


# 光电综合性能分析报告

## SPECTROPHOTOCOLORMETER ANALYSIS REPORT

### 相对光谱能量曲线/Relative Spectral Energy Distribution:



### 主要参数/Main Parameters:

相关色温 CCT	6488 K	主波长 Domaint Wave	489 nm	光通量 Luminous	745.64 lm	光效 Efficiency	74.51
输入电流 Current	0.083 A	输入电压 Voltage	219.3 V	输入功率 Power	10.0 W	功率因数 PF	0.6
平均显色指数 Average Color Index	82.9		色品坐标 Chromatic Coordinate		x=0.3129, y=0.3286 u=0.1982, v=0.3121		

### 其他参数/Other Parameters:

色纯度 Color Purity	7.2 %	峰值波长 Peak WaveLength	454 nm	峰值 Peak	6932.5
半宽度 Half WaveLength	26.5 nm	红色比 Red Ratio	13.4 %	频率 HZ	50 Hz
显色指数: R1 = 81.0 R2 = 89.7 R3 = 92.7 R4 = 80.3 R5 = 81.4 R6 = 84.1 R7 = 86.6 R8 = 67.4 R9 = 3.3 R10 = 72.4 R11 = 79.0 R12 = 57.9 R13 = 84.0 R14 = 96.4 R15 = 76.5					

### 产品信息/Product Information:

产品编号/Number	MB009-32E SQ	产品型号/Model	6000K
温度/Temperature	18.0 °C	环境湿度/Humidity	60.0 %
测试人员/Tester		审核人员/Reviewer	
厂商/Manufacturer		测试时间/Time	2015-08-04 09:54:49

### 备注/Notes:

\_\_\_\_\_