


光电综合性能分析报告

SPECTROPHOTOCOLORMETER ANALYSIS REPORT

相对光谱能量曲线/Relative Spectral Energy Distribution:



主要参数/Main Parameters:

相关色温 CCT	2902 K	主波长 Domaint Wave	583 nm	光通量 Luminous	1774.62 lm	光效 Efficiency	85.67
输入电流 Current	0.165 A	输入电压 Voltage	219.6 V	输入功率 Power	20.7 W	功率因数 PF	0.6
平均显色指数 Average Color Index	72.1		色品坐标 Chromatic Coordinate	$x=0.4453, y=0.4090$ $u=0.2538, v=0.3497$			

其他参数/Other Parameters:

色纯度 Color Purity	56.5 %	峰值波长 Peak WaveLength	602 nm	峰值 Peak	7962.8
半宽度 Half WaveLength	125.5 nm	红色比 Red Ratio	22.2 %	频率 HZ	50 Hz
显色指数: R1 = 69.7 R2 = 80.2 R3 = 88.1 R4 = 69.6 R5 = 67.4 R6 = 71.5 R7 = 80.2 R8 = 49.9 R9 = 0.0 R10 = 52.4 R11 = 62.8 R12 = 40.5 R13 = 71.1 R14 = 92.6 R15 = 64.1					

产品信息/Product Information:

产品编号/Number	MB020-10 RD	产品型号/Model	3000K
温度/Temperature	18.0 °C	环境湿度/Humidity	60.0 %
测试人员/Tester		审核人员/Reviewer	
厂商/Manufacturer		测试时间/Time	2015-08-04 09:38:27

备注/Notes: _____